

Habitat

■ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЬХ ПЕРЕГОРОДОК



Серия НАБИТАТ распределительных шкафов для пустотелых перегородок устанавливаются в пустоты или в модульные стены, например, штукатурку, штукатурку на дереве и т. д. Шкафы могут также врезаться в кирпичные или сплошные стены. Горизонтальные двери поворачиваются с углом открытия 180°, в прозрачном или непрозрачном вариантах (УФ-защищенный поликарбонат).

Шкафы сделаны из прочного галогенонесодержащего пластика.

Рамка фиксируется на корпусе винтами и подходит к монтажному устройству, используемому для коррекции неправильных установок (пригонка угла в 2°).

Верхняя и нижняя крышки с формовкой под кабельные вводы являются съемными, что облегчает разводку проводов и монтаж.


Верхняя крышка защелкивается на основании, расстояние между DIN-рейками 150 мм, между DIN-рейкой и базой 20 мм. Они также могут крепиться защелкой или винтами к раме.

Поставляются с шинами «земля» и «нейтраль».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ степень защиты	IP 31
■ степень защиты от механических повреждений	IK08
■ степень самозатухания	НВ (UL94)
■ сопротивление при испытании раскаленной проволокой	Код РН 850 °С для основы 650 °С для основной части шкафа
	Код ЕМ 650 °С
■ тест на сжатие под давлением	70 °С

В соответствии с нормами 73/23 CEE, 93/68 CEE, EN 60439-1 и 60439-3.




■ Для установки в стандартную стену


Наименование	Код
EM 14 BT	32010
Белый с прозрачной дверью	
EM 14 BO	32000
Белый с непрозрачной дверью	

■ Для установки в пустотелую перегородку

Наименование	Код
RH 14 BT	32110
Белый с прозрачной дверью	
RH 14 BO	32100
Белый с непрозрачной дверью	



Тип: 30P14 DIN-рейка на 14 модулей




■ Для установки в стандартную стену


Наименование	Код
EM 28 BT	32210
Белый с прозрачной дверью	
EM 28 BO	32200
Белый с непрозрачной дверью	

■ Для установки в пустотелую перегородку

Наименование	Код
RH 28 BT	32310
Белый с прозрачной дверью	
RH 28 BO	32300
Белый с непрозрачной дверью	



Тип: 30P28 DIN-рейка на 28 модулей




■ Для установки в стандартную стену

Наименование	Код
EM 42 BT	32410
Белый с прозрачной дверью	
EM 42 BO	32400
Белый с непрозрачной дверью	


■ Для установки в пустотелую перегородку

Наименование	Код
RH 42 BT	32510
Белый с прозрачной дверью	
RH 42 BO	32500
Белый с непрозрачной дверью	




Тип: 30P42 DIN-рейка на 42 модуля

ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ШИНАМИ «ЗЕМЛЯ» И «НЕЙТРАЛЬ»



Habitat АКСЕССУАРЫ

Вместимость рейки 14 модулей. Шины «земля» и «нейтраль» смонтированы на изолированных суппортах, защелкнутых на раме



Извлекаемые верхние и нижние стенки обеспечивают легкую проводку. Кабельные связки, прилагаемые к флангам позволяют провести правильное кабельное соединение

DIN-рейки также могут монтироваться на корпус



Расстояние между DIN-рейками 150 мм

Когда DIN-рейки защелкнуты на раме, дополнительные винты 4x10, могут быть установлены для дополнительной безопасности



Крышка защелкивается на раме



Шкафы версии РН фиксируются в перегородке поворотом крепежных винтов по часовой стрелке

АКСЕССУАРЫ

■ Крышка для 30РН14	74702
■ Крышка для 30РН28	74712
■ Крышка для 30РН42	74722
■ 14-модульная непрозрачная дверь	76902
■ 14-модульная прозрачная дверь	76909
■ 28-модульная непрозрачная дверь	76912
■ 28-модульная прозрачная дверь	76919
■ 42-модульная непрозрачная дверь	76922
■ 42-модульная прозрачная дверь	76929
■ Белые модульные крышки	77600
■ Элементы для монтажа в пустотелых стенах*	94037

ВАРИАНТЫ ШИН «ЗЕМЛЯ»-«НЕЙТРАЛЬ»

Тип корпуса	Код шины	I PTR		II PTR	
		N	E	N	E
30E-РН14	92301	12+2	12+2		
30E-РН28	92304	8+2	8+2	8+2	8+2
30E-РН42	92301	12+2	12+2	12+2	12+2

Зажимы: 2xØ 5,5 мм. 16 мм²
8-12xØ 4,5 мм. 10 мм²

* Поставляется в варианте с обозначением РН в коде